

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 109189-2016 z dnia 2016-06-29 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Kurów  
Przedmiotem zamówienia jest Dostawa używanych pojazdów, I : zakup używanego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych -śmieciarki, o następujących parametrach : - używany bezwypadkowy w pełni sprawny z ważnym...  
Termin składania ofert: 2016-07-07

---

**Kurów: Dostawa używanych pojazdów: śmieciarki i skrzyniowca**

**Numer ogłoszenia: 143335 - 2016; data zamieszczenia: 19.07.2016**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 109189 - 2016r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Zakład Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Głowackiego 43, 24-170 Kurów, woj. lubelskie, tel. 81 880 88 03, 880 88 04, faks 81 880 88 03.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Podmiot prawa publicznego.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Dostawa używanych pojazdów: śmieciarki i skrzyniowca.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Dostawy.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest Dostawa używanych pojazdów: I : zakup używanego specjalistycznego pojazdu do wywozu odpadów komunalnych -śmieciarki, o następujących parametrach : - używany bezwypadkowy w pełni sprawny z ważnym badaniem technicznym - rok produkcji nie starszy niż 2007r. z emisją spalin min. EURO 4 - zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub przygotowane dokumenty pozwalające na zarejestrowanie w Wydziale Komunikacji. - gwarancja ( dotyczy pojazdu i zabudowy) nie krócej niż 6 m-cy - udokumentowany przebieg nie więcej niż 270 tys. km Podwozie : 1) Typ podwozia: dwuosiowe (4x2) 2) Rozstaw osi nie większy niż 4100 mm, 3) Zawieszenie przednie, resor -min. 2 lagi 4) Zawieszenie tylne, poduszki pneumatyczne z regulacją wysokości, 5) Dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 18 000 kg oraz dopuszczalna ładowność nie mniejsza niż 7300 kg 6) Moc silnika: nie mniej niż 230 KM , nie więcej niż 250KM(diesel), 7) Pojemność silnika: nie mniej niż 7 100 cm<sup>3</sup>, nie więcej niż 7 200 cm<sup>3</sup>, 8) Skrzynia biegów automatyczna, 9) Blokada tylnego mostu

napędowego 10) Tłumik skierowany do góry 11) Akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania 12) Przystawka odbioru mocy od silnikowa (komunalna) 13) Wyłącznik prądu przy skrzynce akumulatorowej 14) Kabina dzienna 3 - osobowa, 15) Kamera cofania 16) Koło kierownicy z możliwością regulacji wysokości i położenia, 17) Zbiornik paliwa nie większy niż 250 l 18) System ABS, 19) Hamulce tarczowe osi tylnej, 20) Hamulce tarczowe osi przedniej, 21) Norma emisji spalin min. Euro 4 z Ad Blue, 22) Rama i kabina bez śladów korozji, kolor kabiny biały lub malowany na niebieski RAL 5002, 23) Koła R - 22,5 cala 24) Tachograf cyfrowy wraz z ważną legalizacją, 25) Tempomat 26) Komputer pokładowy 27) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie, 28) Auto wyposażone w światła ostrzegawcze z przodu i z tyłu 29) Lusterka boczne rampowe, lusterko czołowe martwego pola prawego 30) Szyby elektryczne 31) Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, 32) Apteczka - kpl., 33) Trójkąt - ostrzegawczy, 34) Panel ostrzegawczy zamontowany na kabinie samochodu, 35) Podnośnik hydrauliczny, klucz do kół 36) Klin pod koła, 37) Gaśnica, 38) Radio CD 39) Lampy robocze bok, tył (halogeny) 40) Sygnał dźwiękowy kierowca-obługa, obsługa-kierowca 41) Błotniki kół tylnych z chlapaczami. Zabudowa : 1) Kompletne nadwozie śmieciarki-zabudowa fabrycznie jednokomorowa z urządzeniem zasypowym tylnym, 2) Pojemność skrzyni ładunkowej - od 15 m<sup>3</sup> do 16 m<sup>3</sup>, 3) Objętość kosza zasypowego 1,5 m<sup>3</sup>, 4) Odwłok wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości na ścieralność, 5) Automatyczna blokada i odblokowanie odwłoka podczas jego otwarcia, 6) Mechanizm zgniatania liniowo-płytowy, 7) Stopień zagęszczania odpadów min. 1: 5 8) Uniwersalne urządzenie załadunkowe dostosowane do współpracy z pojemnikami od 110 do 1100 litrów, 9) Sterowanie urządzeniem zasypowym za pomocą paneli umieszczonych po prawej i lewej stronie zabudowy w tylnej części. 10) Dwa stopnie dla ładowaczy, 11) rok produkcji zabudowy taki sam jak pojazdu, 12) Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów, 13) Trzy wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczony po dwóch stronach zabudowy, 14) Sterownik dla automatycznego cyklu załadunku oraz cyklu pojedynczego, 15) Sterowanie płytą wypychającą (wysuwanie i wsuwanie) umieszczone na zabudowie za kabiną kierowcy, 16) Sterowanie podnoszeniem odwłoka w przedniej części zabudowy, 17) Oświetlenie wg obowiązujących obecnie przepisów; światła hamowania, postojowe, obrysowe, kierunkowskazy, reflektor roboczy z tyłu, światło alarmowe (kogut) z tyłu pojazdu, 18) Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie i odwłoku, 19) Zabudowa zamontowana elastycznie na pośredniej ramie pomocniczej 20) Zabudowa wykonana ze stali o podwyższonej odporności na ścieranie i korozję, śrutowana, gruntowana i lakierowana na kolor niebieski RAL 5002, 21) Skrzynia ładunkowa wykonana ze stali wysoko gatunkowej odpornej na ścieranie, 22) Podłoga zbiornika skrzyni ładunkowej płaska wykonana ze stali wysoko gatunkowej odpornej na ścieranie 23) Możliwość sterowania płytą prasującą w cyklu automatycznym lub ręcznym, 24) Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego, 25) Pompa hydrauliczna dwustrumieniowa o dużej wydajności załączana poprzez elektro-sprzęgło, 26) Gładkie boki zabudowy w celu naklejenia reklamy, 27) Szerokość zasypu- nie mniej niż 190 cm 28) Wysokość położenia zasypu od ziemi - nie więcej niż 100 cm 29) Skrzynki na worki pod zabudowę min. 2 sztuki 30) Długość całkowita pojazdu nie więcej niż 8,30 m, wysokość nie więcej niż 3,40 m, szerokość nie więcej niż 2,55 m 31) samochód nie powinien posiadać żadnych napisów związanych z LOGO poprzedniego użytkownika 32) Pojazd ma mieć przeprowadzony przegląd i regeneracje systemów mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych oraz wymienione oleje, płyny i filtry. II: zakup używanego pojazdu: samochód ciężarowy - skrzyniowy Samochód ciężarowy - skrzyniowy w dobrym stanie technicznym, gotowy do eksploatacji o następujących parametrach i wyposażeniu: 1) używany samochód ciężarowy; 2) rok produkcji nie starszy niż 2008, 3) norma emisji spalin min. EURO 4, 4) samochód dwuosiowy z napędem 4x2 5) moc silnika na olej napędowy nie mniej niż 175 KM, 6) pojemność silnika - nie więcej niż

3000 cm<sup>3</sup> 7) dopuszczalna masa całkowita pojazdu (DMC) nie więcej niż 3,5 tony, 8) ładowność nie mniej niż 800 kg 9) przebieg nie więcej niż 150 tys. km 10) zawieszenie przód: resor, tył: resor -min. 2 łagi 11) rozstaw osi : nie więcej niż 3,80 m 12) manualna skrzynia biegów (6 biegów przód + 1 wsteczny) 13) koła R : 16 cali, 14) blokada kół antypoślizgowa (ASR) 14) wspomaganie kierownicy, 15) fotel kierowcy regulowany 16) tempomat 17) ABS 18) centralny zamek 19) spoiler dachowy 20) winda załadownicza o udźwigu min. 750 kg 21) plandeka 22) otwierane burty boczne 23) kłonicze boczne demontowalne 24) tylna ściana: góra uchylna, dolna część: ramka demontowalna 25) wymiary skrzyni ładunkowej: długość nie mniej niż: 4,20 m, szerokość nie mniej niż: 2,10 m, wysokość: nie mniej niż 2,15 m 26) kabina trzyosobowa fabrycznie malowana w kolorze niebieskim, 27) komputer pokładowy, 28) wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu w kraju lub pojazd zarejestrowany w kraju, 29) opony - stopień zużycia nie więcej niż 20%, 30) elektrycznie podnoszone szyby 31) elektrycznie sterowane lusterka 32) podgrzewane lusterka 33) elektrycznie sterowane położenie świateł przednich 34) samochód powinien posiadać aktualny przegląd techniczny, 35) blacharka bez mechanicznych uszkodzeń, 36) pojazd fabrycznie przystosowany do ruchu prawostronnego, 37) samochód nie powinien posiadać żadnych napisów związanych z LOGO poprzedniego użytkownika Wymagania wspólne dla obydwu pojazdów: 1) Samochody muszą spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy: Prawo o ruchu drogowym. 2) Ważny przegląd techniczny. 3) Gwarancja : a) Dostawca zobowiązany będzie udzielić gwarancji jakości, na opisanych poniżej warunkach. b) Okres udzielonej gwarancji musi wynosić co najmniej 6 miesięcy. c) Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokołu odbioru. d) W przypadku wystąpienia usterek lub wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji dostawca winien je usunąć na własny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 kolejnych dni roboczych od otrzymania powiadomienia. e) Za nieterminowe usunięcie usterek lub wad, dostawca zobowiązany będzie zapłacić karę pieniężną w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki f) Dostawca nie może odmówić usunięcia usterek lub wad stwierdzonych lub powstałych w okresie gwarancji na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. g) Zamawiający powiadomi wykonawcę o usterek lub wadach jakie wystąpiły w przedmiocie za pomocą telefonu, faksu, poczty elektronicznej lub osobiście. h) Dostawca najpóźniej w dniu przekazania przedmiotu dostarczy Zamawiającemu umowę gwarancyjną, zawierającą wszystkie warunki określone powyżej (w tym podpunkcie). i) Dostawca wskazuje Zamawiającemu osoby, które w jego imieniu przyjmują powiadomienie o wadzie lub usterce. 4) Zamawiający na etapie wyboru oferty zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin pojazdu przed zawarciem umowy sprzedaży, prawo do jazdy próbnej i przeprowadzenia badania pojazdu w stacji kontroli pojazdów w czasie nie dłuższym niż 8 godz. 5) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd wraz z zabudową dla których znajdują się autoryzowane serwisy producentów na terenie Polski dysponujący odpowiednią wiedzą, zapleczem technicznym oraz magazynem części zamiennych. 6) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenia producenta pojazdów lub jego upoważnionych przedstawicieli dotyczące poziomu emisji spalin Euro 7) Dostawca zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego oraz przeprowadzi pokaz działania sprzętu na terenie firmy Zamawiającego..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.14.45.11-0, 34.14.45.10-0, 34.13.70.00-6, 34.14.47.50-0.

### SEKCJA III: PROCEDURA

#### III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

### **III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 18.07.2016.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 1.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- P.H.- Danuta Kałas, Zbigniew Kałas s.c., Białowieża 2; 89-115 Mrocza, 89-115 Białowieża, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 148600,00 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 172200,00
- **Oferta z najniższą ceną:** 172200,00 / **Oferta z najwyższą ceną:** 172200,00
- **Waluta:** PLN .